

Katalog 2026

Komponenter till Prima lasermaskiner

© LASER MACHINING INC. LMI AB 2026



2026

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

LINSER	4
Originallinser Zinkselenid (ZnSe) till Primamaskiner från II-VI.	4
Pris 5 st avser avropsorder under ett halvår.	4
DYSOR (NOZZLES)	4
Pentagonala hårdkromade dysor för Prima maskiner (automat dysor).	4
Pentagonala dysor med hårdförokromad spets för Prima maskiner (automat dysor).	5
Pentagonal Förokromade Trippeldysor för Prima maskiner (automat dysor).	5
Pentagonala Förokromade Dysor för Prima maskiner.	5
Pentagonala Dysor med Förokromad Spets för Prima maskiner.	5
Pentagonala Förokromade Dubbeldysor för Prima maskiner.	6
Pentagonala Dubbeldysor med Förokromad Spets för Prima maskiner.	6
Pentagonala Förokromade Dysor för Prima maskiner.	6
Pentagonala Dubbeldysor för Prima maskiner.	6
Bilder tv.	6
Pentagonala Förokromade Dubbeldysor för Prima maskiner.	7
Pentagonala Dubbeldysor med Förokromad Spets för Prima maskiner.	7
Pentagonala Dubbeldysor för Prima maskiner.	7
Pentagonala Förokromade Dysor för Prima maskiner.	7
Pentagonala Förokromade Dysor för Prima maskiner.	8
Standard Koppardysor för Prima maskiner.	8
Förokromade Koppardysor för Prima maskiner.	8
Koppardysor för Prima maskiner.	8
Förokromade Dubbeldysor för Prima maskiner.	8
Standard Koppardysor för Prima maskiner.	9
Standard Koppardysor för Prima maskiner.	9
Dubbla förokromade koppardysor för Prima maskiner.	9
Koppardysor förokromade Domino för Prima maskiner.	9
Dubbla koppardysor med förokromad spets för Prima maskiner.	9
Koppardysor förokromad spets Domino för Prima maskiner.	10
Pentagonal Förokromad Dysa för Prima maskiner.	10
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa för Prima maskiner.	10
Pentagonal Dysa med Förokromad Spets för Prima maskiner.	10
Pentagonal Dysa med Förokromad Spets för Prima maskiner.	10
Pentagonal Koppardysa Dubbeldysa för Prima maskiner.	11
Pentagonal Dubbeldysa med Förokromad Spets för Prima maskiner.	11
Koniska Koppardysor för Prima maskiner.	11
Koniska Förokromade Koppardysor för Prima maskiner.	12
Koniska Dysor i Mässing för Prima maskiner.	12
Standard Koppardysor för Prima maskiner.	12
Förokromade Koppardysor för Prima maskiner.	12
Dysor i Mässing för Prima maskiner.	12
Koppardysor för Prima maskiner.	13
Koppardysor för Prima maskiner.	13
Förokromade Dysor för Prima maskiner.	13
Mässingsdysa för Prima maskiner.	13
Mässingsdysa för Prima maskiner.	13
Koppardysa för Prima maskiner.	14
Förokromad Dysa för Prima maskiner.	14
Mässingsdysor för Prima maskiner.	14

ISOLERRINGAR MM.....	14
Isolerringar i plast.....	14
Sensorisolator.....	14
Sensorkablar för Prima maskiner.....	15
Linspackning.....	15
RENGÖRING	15
Topol II, Polish till kopparspeglar, 80 ml.....	15
Tops luddfri för rengöring av optik.....	15
Tops luddfri för rengöring av optik.....	15
Speciellt framtagna för fiberlaseroptik, skyddsglas, linser etc. i kvarts eller safir.....	15
Linspapper.....	16
Bumullsroundeller, (cotton pads).....	16
Rengöringsservetter.....	16
Rengöringskit för linser och speglar.....	16
Ny linsstress testare från II-VI.....	16
E-WELD Shield System- Ytskydd för raster till laserskärningsmaskiner.....	17
Appliceringspistol E-WELD Shield System.....	17
FT 100 Ytrensning- sprayflaska 500 ml.....	17
Mini-LSA Lins-stresstestare.....	18
Rengöringsväska för fiberlaseroptik.....	18
Aceton Gripen Kemiskt ren 150ml.....	19
Isopropanol 500 ml.....	19
IPA spray 500ml.....	19
Rengöringshållare i Teflon för linser, 2 dimensioner.....	19
Ena sidan av hållaren är för Ø 38,1 mm (1,5") vänd på den och den andra sidan är för Ø 50,8 mm (2,0").....	19
Tryckluftspray för rengöring av linser etc.....	19

LINSER



Originallinser Zinkselenid (ZnSe) till Primamaskiner från II-VI.


Pris 5 st avser avropsorder under ett halvår.

*) FL = Fokallängd, ET = Kanttjocklek, Alla mått i mm om inte annat anges.
Yta - MP5 = Lågabsorberande beläggning för högeffektsmaskiner över 4 kW.

Form: M = Meniscus, P/V = Plan / konvex.


BESKRIVNING	FORM	VÅRT ARTNR
FL 127 (5") Ø 38,1/ ET 7,36	M	13030
FL 190,5 (7,5") Ø 38,1 ET 7,36	M	13069
FL 127 (5") Ø 38,1 ET: 9,0	M	13057
FL 190,5 (7,5") Ø 38,1 ET 9,0	M	13058
FL 127 (5") Ø 50,8 ET 9,7	M	13043
FL 127 (5") Ø 38,1 ET: 9,0	M	13061
FL 190,5 (7,5") Ø 38,1 ET 9,0	M	13137
FL 127 (5") Ø 50,8 ET 9,7	P/V	13084
FL 190,5 (7,5") Ø 50,8 ET 9,7	P/V	13085
FL 127 (5") Ø 38,1 ET 7,36 MP5	MP5	13067
FL 190,5 (7,5") Ø 38,1 ET 7,36 MP5	MP5	13068
FL 127 (5") Ø 38,1 ET 9,0 MP5	MP5	13099
FL 190,5 (7,5") Ø 38,1 ET 9,0 MP5	MP5	13098
FL 190,5 (7,5") Ø 50,8 ET 9,6 MP5	MP5	13045

DYSOR (NOZZLES)




Pentagonala hårdkromade dysor för Prima maskiner (automat dysor).

BESKRIVNING	PRIMA NR.	LMI ARTNR
Pentagonal förkromad dysa Ø 0,8 mm	LW6.1G.660	LW61G660
Pentagonal förkromad dysa Ø 1,0 mm	LW6.1G.661	LW61G661
Pentagonal förkromad dysa Ø 1,25 mm	LW6.1G.662	W6.1G662
Pentagonal förkromad dysa Ø 1,5 mm	LW6.1G.663	LW61G663
Pentagonal förkromad dysa Ø 1,75 mm	LW6.1G.664	LW61G664
Pentagonal förkromad dysa Ø 2,0 mm	LW6.1G.665	LW61G665
Pentagonal förkromad dysa Ø 2,25 mm	LW6.1G.666	LW61G666
Pentagonal förkromad dysa Ø 2,5 mm	LW6.1G.667	LW61G667
Pentagonal förkromad dysa Ø 2,75 mm	LW6.1G.668	LW61G668
Pentagonal förkromad dysa Ø 3,0 mm	LW6.1G.669	LW61G669
Pentagonal förkromad dysa Ø 3,5 mm	LW6.1G.670	LW61G670




Pentagonala dysor med hårdförokromad spets för Prima maskiner (automat dysor).

BESKRIVNING	PRIMA NR.	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 0,8 mm	LW6.1G.660	LW61G660CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 1,0 mm	LW6.1G.661	LW61G661CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 1,25 mm	LW6.1G.662	W6.1G662CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 1,5 mm	LW6.1G.663	LW61G663CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 1,75 mm	LW6.1G.664	LW61G664CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 2,0 mm	LW6.1G.665	LW61G665CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 2,25 mm	LW6.1G.666	LW61G666CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 2,5 mm	LW6.1G.667	LW61G667CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 2,75 mm	LW6.1G.668	LW61G668CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 3,0 mm	LW6.1G.669	LW61G669CPT
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 3,5 mm	LW6.1G.670	LW61G670CPT




Pentagonal Förokromade Trippeldysor för Prima maskiner (automat dysor).

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Trippeldysa Ø 1,25 mm	LW6.1G.627	LW61G627
Pentagonal Förokromad Trippeldysa Ø 1,5 mm	LW6.1G.620	LW61G620
Pentagonal Förokromad Trippeldysa Ø 1,75 mm	LW6.1G.621	LW61G621
Pentagonal Förokromad Trippeldysa Ø 2,0 mm	LW61.G.622	LW61G622
Pentagonal Förokromad Trippeldysa Ø 2,5 mm	LW6.1G.624	LW61G624
Pentagonal Förokromad Trippeldysa Ø 3,0 mm	LW6.1G.626	LW61G626




Pentagonala Förokromade Dysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Dysa Ø 1,0 mm	LW6.1G.121	LW61G121CP
Pentagonal Förokromad Dysa Ø 1,5 mm	LW6.1G.103	LW61G103CP
Pentagonal Förokromad Dysa Ø 2,0 mm	LW6.1G.105	LW61G105CP
Pentagonal Förokromad Dysa Ø 2,5 mm	LW6.1G.107	LW61G107CP
Pentagonal Förokromad Dysa Ø 3,0 mm	LW6.1G.109	LW61G109CP




Pentagonala Dysor med Förokromad Spets för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 1,0mm	LW6.1G.121	LW61G121
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 1,5mm	LW6.1G.103	LW61G103
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 2,0mm	LW6.1G.105	LW61G105
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 2,5mm	LW6.1G.107	LW61G107
Pentagonal Förokromad Dysa Tip Ø 3,0mm	LW6.1G.109	LW61G109




Pentagonala Förkromade Dubbeldysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 1,25mm	LW6.1G.302	LW61G302
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 1,5mm	LW6.1G.303	LW61G303
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 1,75mm	LW6.1G.304	LW61G304
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 2,0mm	LW6.1G.305	LW61G305
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 2,5mm	LW6.1G.307	LW61G307
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 2,5mm	LW6.1E.204	LW61E204
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 3,0mm	LW6.1G.309	LW61G309
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 3,0mm	LW6.1E.206	LW61E206
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Ø 3,5mm	LW6.1E.207	LW61E207




Pentagonala Dubbeldysor med Förkromad Spets för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 1,25mm	LW6.1G.302	LW61G302CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 1,5mm	LW6.1G.303	LW61G303CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 1,75mm	LW6.1G.304	LW61G304CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 2,0mm	LW6.1G.305	LW61G305CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 2,5mm (Inre Ø 1,5mm)	LW6.1G.307	LW61G307CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 2,5mm (Inre Ø 2,0mm)	LW6.1E.204	LW61E204CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 3,0mm (Inre Ø 1,5mm)	LW6.1G.309	LW61G309CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 3,0mm (Inre Ø 2,0mm)	LW6.1E.206	LW61E206CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 3,5mm	LW6.1E.207	LW61E207CPT



Pentagonala Förkromade Dysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förkromad Dysa Ø 1,5mm	LW6.1G.699	LW61G699
Pentagonal Förkromad Dysa Ø 2,0mm	LW6.1G.700	LW61G700
Pentagonal Förkromad Dysa Ø 2,5mm	LW6.1G.701	LW61G701
Pentagonal Förkromad Dysa Ø 3,0mm	LW6.1G.702	LW61G702




Pentagonala Dubbeldysor för Prima maskiner.

Bilder tv.


1. 3,0- 4,0 mm
2. 5,0 mm
3. 7,0 mm

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Dubbeldysa Ø 3,0mm	LW6.1G.200	LW61G200
Pentagonal Dubbeldysa Ø 3,5mm	LW6.1G.201	LW61G201
Pentagonal Dubbeldysa Ø 4,0mm	LW6.1G.202	LW61G202
Pentagonal Dubbeldysa Ø 5,0mm	LW6.1G.203	LW61G203
Pentagonal Dubbeldysa Ø 7,0mm	LW6.1G.204	LW61G204




Pentagonala Förokromade Dubbeldysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 0,8mm	LW6.1G.680	LW61G680
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 1,0mm	LW6.1G.681	LW61G681
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 1,25mm	LW6.1G.682	LW61G682
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 1,5mm	LW6.1G.683	LW61G683
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 1,75mm	LW6.1G.684	LW61G684
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 2,0mm	LW6.1G.685	LW61G685
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 2,25mm	LW6.1G.686	LW61G686
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 2,5mm	LW6.1G.687	LW61G687
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 2,75mm	LW6.1G.688	LW61G688
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Ø 3,0mm	LW6.1G.689	LW61G689




Pentagonala Dubbeldysor med Förokromad Spets för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 0,8mm	LW6.1G.680	LW61G680CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 1,0mm	LW6.1G.681	LW61G681CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 1,25mm	LW6.1G.682	LW61G682CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 1,5mm	LW6.1G.683	LW61G683CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 1,75mm	LW6.1G.684	LW61G684CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 2,0mm	LW6.1G.685	LW61G685CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 2,25mm	LW6.1G.686	LW61G686CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 2,5mm	LW6.1G.687	LW61G687CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 2,75mm	LW6.1G.688	LW61G688CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 3,0mm	LW6.1G.689	LW61G689CPT




Pentagonala Dubbeldysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Dubbeldysa Ø 3,0mm	LW6.1G.800	LW61G800
Pentagonal Dubbeldysa Ø 3,5mm	LW6.1G.801	LW61G801
Pentagonal Dubbeldysa Ø 4,0mm	LW6.1G.802	LW61G802
Pentagonal Dubbeldysa Ø 5,0mm	LW6.1G.803	LW61G803
Pentagonal Dubbeldysa Ø 7,0mm	LW6.1G.804	LW61G804




Pentagonala Förokromade Dysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Dysa Ø 3,0mm	LW6.1G.522a	LW61G522




Pentagonala Förokromade Dysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Dysa Ø 3,0mm	LW6.1G.524	LW61G524




Standard Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Standard Koppardysa Ø 0,8 mm	N/A	LW61E108
Standard Koppardysa Ø 1,0 mm	N/A	LW61E109
Standard Koppardysa Ø 1,2 mm	N/A	LW61E110
Standard Koppardysa Ø 1,5 mm	LW6.1E.111	LW61E111
Standard Koppardysa Ø 2,0 mm	LW6.1E.112	LW61E112
Standard Koppardysa Ø 2,5 mm	LW6.1E.113	LW61E113
Standard Koppardysa Ø 3,0 mm	LW6.1E.114	LW61E114




Förokromade Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förokromad Koppardysa Ø 0,8 mm	N/A	LW61E108C
Förokromad Koppardysa Ø 1,0 mm	N/A	LW61E109C
Förokromad Koppardysa Ø 1,2 mm	N/A	LW61E110C
Förokromad Koppardysa Ø 1,5 mm	LW6.1E.111	LW61E111C
Förokromad Koppardysa Ø 2,0 mm	LW6.1E.112	LW61E112C
Förokromad Koppardysa Ø 2,5 mm	LW6.1E.113	LW61E113C
Förokromad Koppardysa Ø 3,0 mm	LW6.1E.114	LW61E114C




Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Koppardysa Ø 0,3mm	750.42.559	75042559
Koppardysa Ø 1,0mm	N/A	75042500
Koppardysa Ø 1,5mm	750.42.550	75042550
Koppardysa Ø 2,0mm	750.42.551	75042551
Koppardysa Ø 2,5mm	750.42.552	75042552
Koppardysa Ø 3,0mm	750.42.553	75042553




Förokromade Dubbeldysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förokromad Dubbeldysa Ø 1,5mm	520.17.111	52017111
Förokromad Dubbeldysa Ø 2,0mm	520.17.114	52017114
Förokromad Dubbeldysa Ø 2,5mm	750.43.560	75043560
Förokromad Dubbeldysa Ø 3,0mm	520.17.561	75043561
Förokromad Dubbeldysa Ø 3,5mm	520.17.562	52017562




Standard Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Koppardysa Ø 1,0 mm	N/A	LW61G580
Koppardysa Ø 1,2 mm	N/A	LW61G590
Koppardysa Ø 1,5 mm	LW6.1G.600	LW61G600
Koppardysa Ø 2,0 mm	LW6.1G.601	LW61G601
Koppardysa Ø 2,5 mm	LW6.1G.602	LW61G602
Koppardysa Ø 3,0 mm	LW6.1G.603	LW61G603




Standard Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förkromad Koppardysa Ø 1,0 mm	N/A	LW61G580C
Förkromad Koppardysa Ø 1,2 mm	N/A	LW61G590C
Förkromad Koppardysa Ø 1,5 mm	LW6.1G.600	LW61G600C
Förkromad Koppardysa Ø 2,0 mm	LW6.1G.601	LW61G601C
Förkromad Koppardysa Ø 2,5 mm	LW6.1G.602	LW61G602C
Förkromad Koppardysa Ø 3,0 mm	LW6.1G.603	LW61G603C




Dubbla förkromade koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Dubbel förkromad koppardysa Ø ,8 mm	1059.70000.010	L905X
Dubbel förkromad koppardysa Ø 1,0 mm	1059.70000.003	L900X
Dubbel förkromad koppardysa Ø 1,25 mm	1059.70000.008	L907X
Dubbel förkromad koppardysa Ø 1,5 mm	1059.70000.004	L901X
Dubbel förkromad koppardysa Ø 1,75 mm	1059.70000.009	L906X
Dubbel förkromad koppardysa Ø 2,0 mm	1059.70000.005	L902X
Dubbel förkromad koppardysa Ø 2,5 mm	1059.70000.006	L903X
Dubbel förkromad koppardysa Ø 3,0 mm	1059.70000.007	L904X




Koppardysor förkromade Domino för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förkromad Dysa Ø 1,5 mm	LW6.1G.604	LW61G604
Förkromad Dysa Ø 1,75 mm	N/A	LW61G604A
Förkromad Dysa Ø 2,0 mm	LW6.1G.605	LW61G605
Förkromad Dysa Ø 2,5 mm	LW6.1G.606	LW61G606
Förkromad Dysa Ø 3,0 mm	LW6.1G.607	LW61G607




Dubbla koppardysor med förkromad spets för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förkromad Dubbeldysa Tip Ø ,8 mm	1059.70000.010	L905X/CPT
Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 1,0 mm	1059.70000.003	L900X/CPT
Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 1,25 mm	1059.70000.008	L907X/CPT
Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 1,5 mm	1059.70000.004	L901X/CPT
Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 1,75 mm	1059.70000.009	L906X/CPT
Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 2,0 mm	1059.70000.005	L902X/CPT
Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 2,5 mm	1059.70000.006	L903X/CPT
Förkromad Dubbeldysa Tip Ø 3,0 mm	1059.70000.007	L904X/CPT




Koppardysor förkromad spets Domino för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förkromad Dysa Tip \varnothing 1,5 mm	LW6.1G.604	LW61G604CPT
Förkromad Dysa Tip \varnothing 1,75 mm	N/A	LW61G604ACPT
Förkromad Dysa Tip \varnothing 2,0 mm	LW6.1G.605	LW61G605CPT
Förkromad Dysa Tip \varnothing 2,5 mm	LW6.1G.606	LW61G606CPT
Förkromad Dysa Tip \varnothing 3,0 mm	LW6.1G.607	LW61G607CPT




Pentagonal Förkromad Dysa för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förkromad Dysa \varnothing 1,5mm	LW6.1G.633	LW61G633
Pentagonal Förkromad Dysa \varnothing 2,0mm	LW6.1G.635	LW61G635
Pentagonal Förkromad Dysa \varnothing 2,5mm	LW6.1G.637	LW61G637




Pentagonal Förkromad Dubbeldysa för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa \varnothing 1,5mm	LW6.1G.643	LW61G643
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa \varnothing 2,0mm	LW6.1G.645	LW61G645
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa \varnothing 2,5mm	LW6.1G.647	LW61G647




Pentagonal Dysa med Förkromad Spets för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förkromad Dysa Tip \varnothing 1,5mm	LW6.1G.633	LW61G633CPT
Pentagonal Förkromad Dysa Tip \varnothing 2,0mm	LW6.1G.635	LW61G635CPT
Pentagonal Förkromad Dysa Tip \varnothing 2,5mm	LW6.1G.637	LW61G637CPT



Pentagonal Dysa med Förkromad Spets för Prima maskiner.


BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip \varnothing 1,5mm	LW6.1G.643	LW61G643CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip \varnothing 2,0mm	LW6.1G.645	LW61G645CPT
Pentagonal Förkromad Dubbeldysa Tip \varnothing 2,5mm	LW6.1G.647	LW61G647CPT



Pentagonal Koppar Dubbeldysa för Prima maskiner.

1. PR-SS-D025-D040
2. PR-SS-D060
3. PR-SS-D100


BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Koppar Dubbeldysa Ø 2,5mm - SS	N/A	PR-SS-D025
Pentagonal Koppar Dubbeldysa Ø 3,0mm - SS	N/A	PR-SS-D030
Pentagonal Koppar Dubbeldysa Ø 4,0mm - SS	N/A	PR-SS-D040
Pentagonal Koppar Dubbeldysa Ø 6,0mm - SS	N/A	PR-SS-D060
Pentagonal Koppar Dubbeldysa Ø 10,0mm - SS	N/A	PR-SS-D100



Pentagonal Dubbeldysa med Förokromad Spets för Prima maskiner.


1. PR-SS-D025CPT-D040CPT
2. PR-SS-D060CPT
3. PR-SS-D100CPT

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 2,5mm - SS	N/A	PR-SS-D025CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 3,0mm - SS	N/A	PR-SS-D030CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 4,0mm - SS	N/A	PR-SS-D040CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 6,0mm - SS	N/A	PR-SS-D060CPT
Pentagonal Förokromad Dubbeldysa Tip Ø 10,0mm - SS	N/A	PR-SS-D100CPT




Koniska Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Konisk Koppardysa Ø 1,0 mm	485.73.115B	48573115B
Konisk Koppardysa Ø 1,2 mm	485.73.115D	48573115D
Konisk Koppardysa Ø 1,5 mm	485.73.115A/485.73.331	48573115A
Konisk Koppardysa Ø 1,7 mm	485.73.115E	48573115E
Konisk Koppardysa Ø 2,0 mm	485.73.115C/485.73.333	48573115C
Konisk Koppardysa Ø 2,5 mm	485.73.115F	48573115F
Konisk Koppardysa Ø 3,0 mm	485.73.115G	48573115G




Koniska Förkromade Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Konisk Förkromad Dysa Ø 1,0 mm	N/A	48573115BC
Konisk Förkromad Dysa Ø 1,2 mm	N/A	48573115DC
Konisk Förkromad Dysa Ø 1,5 mm	485.73.431	48573115AC
Konisk Förkromad Dysa Ø 1,7 mm	N/A	48573115EC
Konisk Förkromad Dysa Ø 2,0 mm	485.73.433	48573115CC
Konisk Förkromad Dysa Ø 2,5 mm	N/A	48573115FC
Konisk Förkromad Dysa Ø 3,0 mm	N/A	48573115GC




Koniska Dysor i Mässing för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Konisk Dysa Mässing Ø 1,5 mm	485.73.331	48573115AB
Konisk Dysa Mässing Ø 2,0 mm	485.73.333	48573115CB
Konisk Dysa Mässing Ø 2,5 mm	485.73.334	48573115FB




Standard Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Standard Koppardysa Ø 1,0 mm	485.73.114D	48573114D
Standard Koppardysa Ø 1,2 mm	485.73.114A	48573114A
Standard Koppardysa Ø 1,5 mm	485.73.114C/485.73.321	48573114C
Standard Koppardysa Ø 1,7 mm	485.73.114B	48573114B
Standard Koppardysa Ø 2,0 mm	485.73.114E/485.73.322	48573114E
Standard Koppardysa Ø 2,5 mm	485.73.114F/485.73.323	48573114F
Standard Koppardysa Ø 3,0 mm	485.73.114G/485.73.324	48573114G




Förkromade Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förkromad Dysa Ø 1,0 mm	N/A	48573114DC
Förkromad Dysa Ø 1,2 mm	N/A	48573114AC
Förkromad Dysa Ø 1,5 mm	485.73.421	48573114CC
Förkromad Dysa Ø 1,7 mm	N/A	48573114BC
Förkromad Dysa Ø 2,0 mm	485.73.422	48573114EC
Förkromad Dysa Ø 2,5 mm	485.73.423	48573114FC
Förkromad Dysa Ø 3,0 mm	485.73.424	48573114GC




Dysor i Mässing för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Dysa Mässing Ø 1,0 mm	N/A	48573114DB
Dysa Mässing Ø 1,5 mm	485.73.321	48573114CB
Dysa Mässing Ø 2,0 mm	485.73.322	48573114EB
Dysa Mässing Ø 2,5 mm	485.73.323	48573114FB
Dysa Mässing Ø 3,0 mm	485.73.324	48573114GB




Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Koppardysa Ø 1,0mm	N/A	PR-SC-010
Koppardysa Ø 1,2mm	N/A	PR-SC-012
Koppardysa Ø 1,5mm	N/A	PR-SC-015
Koppardysa Ø 1,7mm	N/A	PR-SC-017
Koppardysa Ø 2,0mm	N/A	PR-SC-020
Koppardysa Ø 2,5mm	N/A	PR-SC-025
Koppardysa Ø 3,0mm	N/A	PR-SC-030




Koppardysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Koppardysa Ø 1,5mm	N/A	48573451
Koppardysa Ø 2,0mm	N/A	48573452
Koppardysa Ø 2,5mm	N/A	48573453
Koppardysa Ø 3,0mm	N/A	48573454




Förkromade Dysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förkromad Dysa Ø 1,5mm	485.73.451	48573451C
Förkromad Dysa Ø 2,0mm	485.73.452	48573452C
Förkromad Dysa Ø 2,5mm	485.73.453	48573453C
Förkromad Dysa Ø 3,0mm	N/A	48573454C



Mässingsdysa för Prima maskiner.


BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Dysa Mässing Ø 0,3mm	490.76.102	49076102



Mässingsdysa för Prima maskiner.


BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Dysa Mässing Ø 0,3mm	490.76.103	49076103

PRODUKTKATALOG RESERVDelar TILL PRIMA INDUSTRIES® LASERMASKINER




Koppardysa för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Koppardysa Ø 0,3mm	N/A	PR-MC-003



Förkromad Dysa för Prima maskiner.


BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Förkromad Dysa Ø 0,3mm	485.73.455	48573455



Mässingsdysor för Prima maskiner.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Dysa Mässing Ø 2,0mm	490.1N.301	4901N301
Dysa Mässing Ø 2,5mm	490.1N.302	4901N302
Dysa Mässing Ø 3,0mm	N/A	4901N303

ISOLERRINGAR MM



Isolerringar i plast

- 4. 395-001
- 5. 395-002

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Isolerring 5"	PR395-0001	395-0001
Isolerring 7,5"	PR395-0002	395-0002



Sensorisolator

Artikelnr: LW659121

Sensorkablar för Prima maskiner



Välj längd nedan

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Sensorkabel 150mm Kompatibel	820.63.150	82063150
Sensorkabel 230mm Kompatibel	756.63.923	75663923
Sensorkabel 350mm Kompatibel	523.P6.935	523P6935

Linspackning

Prima Nr: 1058.36520.720
LMI Artikelnr: AL259

RENGÖRING

Topol II, Polish till kopparspeglar, 80 ml.



Artikelnr: 367432

Tops luddfri för rengöring av optik.



LMI Artnr: 100010

Tops luddfri för rengöring av optik.

Speciellt framtagna för fiberlaseroptik, skyddsglas, linser etc. i kvarts eller safir.



LMI Artnr: 100011



Linspapper

För rengöring av ZnSe linser tillsammans med Isopropanol, (kemiskt ren Aceton) vårt art. nr: 101720. eller IPA Kontakt sprayflaska med isopropanol, vårt art nr: 8081440 och rengöringshållare i teflon, vårt art. nr: 150990

Finns i förpackning om 1000 st eller 50 st.

BESKRIVNING	PRIMA NR	LMI ARTNR
Linspapper, förpackning med 1000 ark	N/A	100002
Linspapper, förpackning med 50 ark	N/A	3006452



Bumullsroundeller, (cotton pads)

För rengöring av optik.
Förpackning med 50st.

LMI Artnr: 370681



Rengöringsservetter

Färdigpreparerade servetter med rengöringsvätska för rengöring av optik.
Används som komplement för ordinarie rengöring, vid rengöring oftare och när optiken inte är så nedsmutsad. Mycket smidigt att använda.
Förpackning med 10st.


LMI Artnr: 101735



Rengöringskit för linser och speglar

Innehåll:
1st Blåstuta för dammborttagning
1st Bommulstussar
1st Förpackning om 170st bomullstoppar
1st Påse med linsrengöringspapper
1st Förpackning med fingerhåttor i latex
1st Tomflaska för Aceton (rengöringsvätska för CO2 laser)
1st Tomflaska för Isopropanol (rengöringsvätska för YAG/Fiberlaser)
1st Flaska 250ml Aluminiumoxid
1st Flaska 250ml avjoniserat vatten
Isopropanol (100 ml) och Aceton köps till separat

LMI Artnr: 95000



Ny linsstress testare från II-VI.

Analysera er optik innan den slitits ut och undvik kostsamma maskinhaverier.
Stresstestaren kan anslutas via vägguttag eller försörjas med 6st AAA batterier.
Batterier ingår inte.

LMI Artnr: LSA002



E-WELD Shield System - Ytskydd för raster till laserskärningsmaskiner

E-WELD Shield förhindrar uppbyggnaden av slagg vid plasma och laserskärning och förlänger livslängden för maskinernas raster. Ett keramiskt ytskikt som säkerställer arbetsstyckets kvalitet. Spraysystemet gör det enkelt att applicera. Arbetsstyckena ligger platt på rastern, och den mödosamma processen att ta bort slagg minimeras. Du sparar tid och pengar samt ökar kvalitén.

Säljes i dunkar om 10 kg.

Artikelnr: EWS-10



Appliceringspistol E-WELD Shield System

Toppmatad spraypistol för applicering av E-WELD Shield. Denna spraypistol är noga utprovad för optimal funktion och hållbarhet.

Artikelnr: EWS-P



FT 100 Ytrensöring - sprayflaska 500 ml

För förberedande rengöring inför applicering av E Weld Shield
För rengöring inför lackering, märkning eller beläggning
Avlägsnar damm, fingeravtryck, lätta olje och fettföroreningar, filtpenna/tusch och färskas limrester
Flampunkt ca. 42°C, fortsätter inte att brinna
VOC-innehåll under 20% - Ej underkastat VOC-direktivet (1999/13/EG)

Artikelnr: FT100



Mini-LSA Lins-stresstestare

NY Portabel lins stresstestare fästes på din mobiltelefon och sedan kan du genom att enkelt vrida telefonen gentemot linsen som ska testas få en polariserad bild av linsen direkt på mobilskärmen och därigenom snabbt och smidigt analysera dina linsar innan de går sönder och därmed undvika maskinhavari och dyrbara produktionsstopp.
Kan även kopplas upp mot PC eller tablet för större skärm.

LMI Artnr: Mini-LSA



Rengöringsväska för fiberlaseroptik



Rengöringsväska, kit för fiberlaseroptik

Väskan är framtagen av II-VI Infrared och innehåller det som behövs för att på ett smidigt sätt sköta om sin optik till fiberlasern.

Väskan innehåller linspapper, gummituta, säkerhetsdatablad, tätnings-tejp, linshållare för rengöring, bomullstopps, behållare för aceton och isopropanol samt instruktionsblad (på engelska).

OBS! Aceton och Isopropanol (IPA) ingår ej.

LMI Artnr: 100673

PRODUKTKATALOG RESERVDelar TILL PRIMA INDUSTRIES® LASERMASKINER



Aceton Gripen Kemiskt ren 150ml

Kemiskt ren Aceton, som avlägsnar smuts, olja, fett och harts från kretskort, magnethuvuden samt från finmekaniska och optiska delar.

TIPS!

Använd aceton efter en första rengöring med ättiksyra (20%-ig, utspädd med vatten) för bästa resultat.

LMI Artnr: 101725



Isopropanol 500 ml

För rengöring av linser och speglar till YAG och fiberlasermaskiner. Säljs på kemflaska med skruvkork.

LMI Artnr: 101722




IPA spray 500ml

Ren isopropanol, som avlägsnar smuts, olja, fett och harts från kretskort, magnethuvuden samt från finmekaniska och optiska delar.

Fördelen med sprayflaska är att innehållet skyddas från kontaminering.

LMI Artnr: 8081440



Rengöringshållare i Teflon för linser, 2 dimensioner

Ena sidan av hållaren är för \varnothing 38,1 mm (1,5") vänd på den och den andra sidan är för \varnothing 50,8 mm (2,0").

LMI Artnr: 150990

Tryckluftspray för rengöring av linser etc.

LMI Artnr: 89010000

Laser Machining Inc. LMI AB

Hörnstenarna i vår verksamhet är Service, Support, Försäljning av lasermaskiner och laserkomponenter.

Service

LMI AB:s servicetekniker utför service på laseranläggningar av de flesta fabrikat i såväl Skandinavien som i övriga Europa.

Support

Våra kunniga tekniker bistår med support för att optimera användningen av en laseranläggning. De finns till förfogande för rådgivning vid allt från frågeställningar vid service av anläggningen till försörjning av förbrukningsartiklar. LMI AB erbjuder också support och rådgivning genom sina tekniker vid investering av nya lasermaskiner.

Försäljning

Innebär såväl försäljning av kompletta lasermaskiner som komponenter och förbrukningsartiklar till de flesta fabrikat som förekommer på marknaden idag. Vi kan genom direktkontakt med några av världens ledande tillverkare av laserkomponenter garantera såväl bästa kvalitet som ett konkurrenskraftigt pris. Vi lagerför alla produkter vilket i sin tur garanterar snabba leveraser, oftast inom 24 timmar. Vi tar gärna fram kundanpassade linser och speglar. Hör av er till oss med alla förfrågningar som rör lasermaskiner, laserkomponenter och lasertillämpningar.

Om oss

LMI AB är beläget i Nås i Västerdalarna. Verksamheten startade 1982 med service och support på de allra första lasermaskiner som kom till Sverige. 1997 startades Laser Machining Inc. LMI AB som ett dotterbolag till Preco Laser Systems (tidigare Laser Machining Inc.), med säte i Wisconsin USA. LMI har sitt ursprung i service av industriell laser. Industriell tillämpning av laser är ett teknikområde som är relativt ungt och kräver speciella kunskaper. Vi har genom vår kontakt med Preco tillgång till ledande laserkunskap och teknik något som självklart ger även våra kunder alla de fördelar med garanterad toppkvalitet och service.

Från starten har LMI AB förfogat över den svenska agenturen för världens ledande optiktillverkare, II-VI (Two-Six). Därmed har vi kunnat försörja eftermarknaden med originalmonterad optik, då II-VI ofta är monterad som original i laseranläggningar.

Vårt lager av förbrukningsartiklar bygger på erfarenhet och efterfrågan vilket har lett till att vi idag har ett stort antal produkter i vårt lager för snabba leveranser till våra partners och kunder.

Garantier

LMI AB garanterar högsta kvalitet på samtliga produkter och tjänster. LMI AB arbetar ständigt i direkt samarbete med deledande leverantörerna för att ni som kund ska få del av såväl den senaste tekniken som de senaste rönen inom branschen.

Övrigt

Leveransvillkor enligt Allmänna leveransbestämmelser, NL09.

Order

Alla ordrar/beställningar kan ske på följande sätt, välj det som passar er bäst:

Epost: order@lmiab.se

Fax: 0281-303 50

Telefon: 0281-307 10

Brev: Laser Machining Inc. LMI AB, Hjärpholn 18, 780 53 Nås.

Vid alla beställningar anges alltid Artikelnr (LMI Artnr), Artikelnamn, Antal och Pris.

Orderbekräftelse skickas enligt era önskemål via fax eller epost.

© 2026 Laser Machining Inc. LMI AB enligt lagen om upphovsrätt. Vi reserverar oss för typografiska fel samt rätten att utan förvarning ändra innehåll i denna katalog. För aktuella priser vänligen kontakta LMI AB.